Layher®

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

LAYHER TOPIC LADDERS EN TRAPPEN VOOR DE BOUW EN DE INDUSTRIE

CATALOGUS EN PRIJSLIJST 2022/2023



Kwaliteitcertificatie volgens DIN EN ISO 9001

01-04-2022
DOC0331

Prijzen netto excl. en incl. BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

INHOUD

Layher ladders. De kwaliteit zit hem in de details 3

Enkele ladders en trappen 4
- Enkele ladder *TOPIC 1054* 4
- Enkele trap *TOPIC 1042* 4
- Vrachtwagenladder *TOPIC 1060* 5
- Enkele houten ladder *TOPIC 1052* 5
- Enkele houten bouwladder *TOPIC 1036* 6
- Enkele combinatie houten bouwladder *TOPIC 1029* 6
- Opsteektrap aluminium *TOPIC 1032* 7
- Opsteekladder aluminium *TOPIC 1035* 7
- Schuifladder aluminium *TOPIC 1037* 8

Dubbele ladders en trappen 8
- Dubbele aluminium ladder *TOPIC 1039* 8
- Dubbele aluminium ladder verstelbaar *TOPIC 1061* 9
- Dubbele aluminium ladder verstelbaar *TOPIC 1062* 9
- Dubbele houten trap met scharnier *TOPIC 1020* 10
- Dubbele houten ladder *TOPIC 1038* 10
- Dubbele combinatiebouwladder *TOPIC 1028* 11
- Dubbele aluminium trap met scharnier *TOPIC 1043* 11
- Dubbele aluminium trap met scharnier *TOPIC 1043.1* 12
- Aluminium bordestrap *TOPIC 1064* 12
- Aluminium platformtrap *TOPIC 1074* 13

Multifunctionele ladders 13
- Aluminium klapladder *TOPIC 1056* 13
- Aluminium vouwladder *TOPIC 1057* 14
- Aluminium dubbele telescoopladder *TOPIC 1058* 14
- Aluminium reformladder *TOPIC 1040* 15
- Uitschuifbare aluminium loopbrug 1351 15

Aluminium en houten opstap 16
- Zware aluminium opstap met scharnier *TOPIC 1043.3* 16
- Aluminium machine-opstap 1075 16
- Houten opstap 1055 17
- Houten schraag 1345 17

Accessoires 18

Losse onderdelen 20

Dakladders 22
- Dakdekkersladder 1046 22
- Dakladder aluminium 1051 22
- Accessoires voor dakladders 23

Diverse Layher opgangen 24

Prijslijst ladders en trappen 25

LAYHER LADDERS

DE KWALITEIT ZIT HEM IN HET DETAIL

Op een ladder of trap moet je altijd kunnen vertrouwen, of het nu voor dagelijks gebruik is of als hij slechts af en toe wordt gebruikt. Hij moet stabiel zijn en een veilige grip op elke hoogte garanderen. Het merk Layher staat voor meer dan 75 jaar ervaring in het ontwerpen en vervaardigen van ladders en trappen. Kwaliteit "Made by Layher" betekent "Made in Germany".

Wettelijke eisen en normen: Nagenoeg*) alle Layher ladders en trappen voldoen aan:

- Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) Nederland)
- NEN2484 (Nederland)
- NBN/DIN EN 131 (België)

*Tenzij anders aangegeven.

10 jaar garantie

Layher geeft u op alle bij ons aangekochte ladders en trappen 10 jaar garantie op materiaal- of constructiefouten. Mocht uw product binnen deze garantie-periode defect raken ten gevolge van materiaal- of constructiefouten, dan garandeert Layher de kosteloze vervanging of reparatie van alle defecte delen, dit ter beoordeling van Layher. Het draagvermogen van Layher ladders is altijd 150 kg - tenzij anders vermeld.

Alle ladders van Layher zijn voor professioneel en particulier gebruik geschikt.

Kwaliteit, veiligheid en conformiteit worden geborgd door:

TOPIC Aluminium ladders en trappen

De scharnieren

- Staal met kunststof gecoat tegen roest en beschadiging.
- Spelingvrije schroefverbinding voor een lange levensduur.

Grote stijfheid

- Driehoekige sporten met torsiebestendig profiel voor hoge belastingen bij een laag gewicht.
- De TOPIC-stijl met grote randen voorkomt beschadiging bij transport.



Sporten en treden

- Uit één stuk geëxtrudeerd garandeert een lange levensduur.
- De driehoekige sport kan niet verdraaien.
- Veilig klimmen door het sterk gegroefde sta-oppervlak.

Veilig te betreden

- Brede sporten en treden met groeven voorkomen wegglijden waardoor veilig te betreden.
- Verhoogde weerstand tegen draaiing door driehoekige sporten.

De Combigrip laddervoet

- De kunststof antislipdop voorkomt wegglijden.
- Maakt een snelle en eenvoudige montage van de stabilisatiebalk mogelijk. (Zie pagina 20).

Houten ladders en trappen, de beste prijs-kwaliteitverhouding

Al 75 jaar Layher houten trappen en ladders. Layher produceert zijn ladders en trappen van hoogwaardig grenen (rode den), beuken en vuren. Hout maakt dat ladders en trappen stabieler aanvoelen en ze zijn zeker net zo duurzaam als de aluminium variant. Hout geeft bovendien niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektricien of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten trap een noodzaak.

Enkele ladder
TOPIC 1054

De extra brede enkele ladder die tegen een stootje kan, voor een nog aangenamere klim.
Geprofileerde sporten en kunststof anti-slipdoppen om op elk moment veilig te kunnen werken.
De *TOPIC* 1054 ladders met 12 sporten of meer worden standaard met een stabilisatiebalk geleverd.

Sportbreedte: **390 mm**
Totale breedte: **450 mm**
Sportafstand: **280 mm**
Breedte stabilisatiebalk (vanaf 12 sporten): **1130 mm**

Enkele ladder *TOPIC* 1054

Lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte [m]	Breedte stijl [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.	
1,75	6	0,70	64	4,0	**1054/006**	
2,30	8	1,25	64	5,0	**1054/008**	
2,85	10	1,80	64	6,0	**1054/010**	
3,50	12	2,40	64	9,5	**1054/012**	ⓘ
4,05	14	2,90	64	11,0	**1054/014**	ⓘ
4,65	16	3,45	64	12,5	**1054/016**	ⓘ
5,20	18	3,95	76	13,5	**1054/018**	ⓘ
5,75	20	4,50	76	15,5	**1054/020**	ⓘ
6,30	22	5,00	76	16,5	**1054/022**	ⓘ
6,85	24	5,55	100	18,0	**1054/024**	ⓘ

De met ⓘ aangegeven ladders worden geleverd met stabilisatiebalk.

Bijpassende accessoires:

Inhangbordes
Artnr. 1016/003

Stalen voetpen combigripvoet
Artnr. 1016/099

Goothaak
Artnr. 1016/006

Ophanghaak
Artnr. 1016/050

Meer accessoires op pagina 18.

Enkele trap
TOPIC 1042

Makkelijk in gebruik en bij uitstek geschikt voor kantoor, magazijn en archief. Treden voor prettiger en stabieler gebruik.

tot 250 kg

Tree breedte: **390 mm**
Totale breedte: **450 mm**
Trede-afstand: **250 mm**
Treediepte: **80 mm**
Breedte stijl: **76 mm**
Breedte stabilisatiebalk (vanaf 12 sporten): **1130 mm**

Enkele trap *TOPIC* 1042

Lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte [m]	Max. draag-verm. [kg]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.	
1,65	6	0,65	**250**	5,0	**1042/006**	
1,90	7	0,90	**250**	5,6	**1042/007**	
2,15	8	1,10	**250**	6,2	**1042/008**	
2,40	9	1,35	**250**	7,0	**1042/009**	
2,65	10	1,60	**250**	7,6	**1042/010**	
3,25	12	2,15	**250**	12,4	**1042/012**	ⓘ
3,50	13	2,40	**250**	12,9	**1042/013**	ⓘ
3,70	14	2,60	**250**	13,4	**1042/014**	ⓘ
4,00	15	2,85	**250**	13,9	**1042/015**	ⓘ
4,20	16	3,10	**225**	14,3	**1042/016**	ⓘ
4,50	17	3,35	**225**	14,8	**1042/017**	ⓘ
4,75	18	3,60	**225**	15,3	**1042/018**	ⓘ

De met ⓘ aangegeven ladders worden geleverd met stabilisatiebalk.

Bijpassende accessoires:

Stalen voetpen combigripvoet
Artnr. 1016/099

Goothaak
Artnr. 1016/006

Ophanghaak
Artnr. 1016/050

Loopwiel (2x) stabilisatiebalk
Artnr. 1016/069

Meer accessoires op pagina 18.

Vrachtwagenladder
1060

Extreem lichte aluminium uitvoering, voor goede bereikbaarheid van de laadvloer.

Optimale stabiliteit en functionaliteit door zachte rubberen voet zowel aan de onderzijde als bovenkant rondom de ladderboom. Niet alleen veilig voor het betreden van de laadruimte maar ook uitermate geschikt voor het schoonmaken van bijvoorbeeld de voorruit zonder de lak te beschadigen.

Sportbreedte: **300 mm**
Totale breedte: **350 mm**
Sportafstand: **280 mm**

Vrachtwagenladder 1060

Lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
2,10	7	1,05	3,3	**1060/007**



Voor optimale bevestiging aan de wagen gebruik de montagesteun vrachtwagenladder.
Art.nr. 1060/001

Meer accessoires op pagina 18.

Enkele houten ladder
1052

Eenvoudige robuuste ladder. De ladderstijl is uit massief roodgrenen, de sporten uit stevige beukenhout en voorzien van zeer robuuste verlijming. Hout maakt dat ladders en trappen stabieler aanvoelen en ze zijn zeker net zo duurzaam als de aluminium variant. Hout geeft bovendien niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektricien of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten trap een noodzaak.

Sportbreedte: **350 mm**
Totale breedte: **400 mm**
Sportafstand: **280 mm**

Enkele houten ladder 1052

Lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte [m]	Breedte stijl [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
1,90	6	0,80	65	5,5	**1052/206**
2,45	8	1,35	65	7,5	**1052/208**
2,99	10	1,85	65	9,5	**1052/210**

Bijpassende accessoires:

Laddervoetdop voor houten ladder
Artnr. 1016/052

Inhangbordes
Artnr. 1016/003

Ladderboomverlenging hout EasyFix
Artnr. 1016/022 (1,25 m.)
Artnr. 1016/023 (1,65 m.)

Meer accessoires op pagina 18.

Enkele houten bouwladder
1036

Klassieke eenvoudige robuuste ladder van hoogwaardig vuren met puntige slijleinden. Hout maakt dat ladders en trappen stabieler aanvoelen en ze zijn zeker net zo duurzaam als de aluminium variant. Hout geeft bovendien niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektricien of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten ladder een noodzaak.

Sportbreedte: min. **305 mm,** max. **375 mm**
Breedte boven: **375 mm**
Sportafstand: **280 mm**

Door de afwezigheid van een stabilisatiebalk voldoet deze ladder vanaf 3,0 meter niet aan de NBN/DIN EN 131.

Enkele houten bouwladder 1036

Lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte [m]	Breedte stijl [mm]	Breedte boven [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
3,00	10	1,85	85	430	11,9	**1036/010**
4,00	14	2,90	90	450	16,6	**1036/014**
5,00	17	3,70	95	470	20,2	**1036/017**
6,00	21	4,75	100	490	25,0	**1036/021**

Meer accessoires op pagina 18.

Enkele combinatie houten bouwladder
1029

Een ladder met houten bomen en aluminium sporten met anti-slip profiel voor continu en intensief gebruik. Hout maakt dat ladders en trappen stabieler aanvoelen en ze zijn zeker net zo duurzaam als de aluminium variant. Hout geeft bovendien niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektricien of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten ladder een noodzaak.

Sportbreedte: **300 mm**
Totale breedte: **350 mm**
Sportafstand: **280 mm**

Door de afwezigheid van een stabilisatiebalk voldoet deze ladder vanaf 3 meter niet aan de NBN/DIN EN 131.

Enkele combinatie houten bouwladder 1029

Lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte [m]	Breedte stijl [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
2,40	8	1,30	75	5,8	**1029/008**
2,95	10	1,85	75	6,8	**1029/010**
3,50	12	2,40	75	8,6	**1029/012**
4,05	14	2,90	75	9,6	**1029/014**
4,35	15	3,15	75	10,2	**1029/015**
4,90	17	3,70	75	11,8	**1029/017**

Bijpassende accessoires:

Inhangbordes
Artnr. 1016/003

Ladder muurbeugel
Artnr. 1016/092

Meer accessoires op pagina 18.

Opsteektrap aluminium
TOPIC 1032

Opsteektrap met royale brede treden voor prettiger en stabieler gebruik. Het opsteekgedeelte bevindt zich achter de onderste trap, waardoor er geen blinde sport is. Dit verlaagd het risico op misstappen. Waar de trappen voor elkaar liggen, ontstaat een extra diep stavlak. Alle modellen zijn voorzien van een stabilisatiebalk voor een stabiele opstelling.

Tredebreedte: **390 mm**
Totale breedte: **450 mm**
Trede-afstand: **250 mm**
Diepte trede: **80 mm**
Breedte stijl: **76 mm**
Breedte stabilisatiebalk: **1130 mm**

Twee treden achter elkaar maken het comfortabel om op te staan.

Stevige aluminium inhanghaken en kunststof borging.

Opsteektrap aluminium *TOPIC* 1032

Max. lengte [m]	Min. lengte [m]	Aantal treden	Stahoogte [m]	Breedte stijl [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.	
3,25	2,30	8	2,10	76	15,0	**1032/008**	ⓘ
4,25	2,80	10	3,10	76	17,8	**1032/010**	ⓘ
5,25	3,30	12	4,00	76	20,5	**1032/012**	ⓘ
6,25	3,80	14	4,95	76	23,3	**1032/014**	ⓘ

ⓘ De met ⓘ aangegeven ladders worden geleverd met stabilisatiebalk.

Bijpassende accessoires:

Insteek emmerhaak
Artnr. 1016/100

Loopwiel (2x) stabilisatiebalk
Artnr. 1016/069

Ophanghaak
Artnr. 1016/050

Muurbeugel
Artnr. 1016/090

Meer accessoires op pagina 18.

Opsteekladder aluminium
TOPIC 1035

Tweedelige opsteekladder voor grotere hoogtes met acceptabele afmetingen voor transport en opslag. De opsteekladder is eenvoudig sport voor sport op te steken. De twee delen kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden. De *TOPIC* 1035 opsteekladders worden standaard vanaf 2 x 8 sporten met een stabilisatiebalk geleverd en kunnen bovenaan optioneel voorzien worden van gevelwielen (art.nr. 1016/027). Zie pag. 18/19

Sportbreedte: **300 / 375 mm**
Totale breedte: **355 / 435 mm**
Sportafstand: **280 mm**
Breedte stabilisatiebalk: **890 mm** (van 8 tot 10 sporten)
1360 mm (vanaf 12 sporten)

Opsteekladder aluminium *TOPIC* 1035

Max. lengte [m]	Min. lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte [m]	Breedte stijl [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.	
2,85	1,75	2 x 6	1,80	64	7,6	**1035/006**	
3,80	2,30	2 x 8	2,65	64	12,5	**1035/008**	ⓘ
4,80	2,85	2 x 10	3,70	76	14,6	**1035/010**	ⓘ
5,95	3,40	2 x 12	4,75	76	18,4	**1035/012**	ⓘ
7,05	4,00	2 x 14	5,85	100v	22,2	**1035/014**	ⓘ
8,00	4,55	2 x 16	6,60	100v	24,6	**1035/016**	ⓘ
9,10	5,10	2 x 18	7,65	100v	28,8	**1035/018**	ⓘ

ⓘ De met ⓘ aangegeven ladders worden geleverd met stabilisatiebalk.

Bijpassende accessoires:

Inhangbordes
Artnr. 1016/003

Loopwiel (2x) stabilisatiebalk
Artnr. 1016/069

Ophanghaak
Artnr. 1016/050

Muurbeugel
Artnr. 1016/090

Meer accessoires op pagina 18.

Schuifladder aluminium
TOPIC 1037

Voor grotere hoogtes en acceptabele afmetingen voor transport, opslag en gebruiksgemak. Met een nylon touw is deze ladder eenvoudig te bedienen. Een speciaal mechanisme zorgt ervoor dat borghaken automatisch over een sport vallen. De rubberen loopwielen voorkomen dat gevels tijdens het uit- en inschuiven beschadigen. De *TOPIC* 1037 schuifladders worden standaard met een stabilisatiebalk geleverd.



Sportbreedte: **300 / 375 mm**
Totale breedte: **355 / 435 mm**
Sportafstand: **280 mm**
Breedte stabilisatiebalk: **1360 mm**

Schuifladder aluminium *TOPIC* 1037

Max. lengte [m]	Min. lengte [m]	Aantal sporten	Stahoogte [m]	Breedte stijl [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.	
7,15	4,10	2 x 14	5,80	100v	23,6	**1037/014**	ⓘ
8,30	4,65	2 x 16	6,85	100v	26,2	**1037/016**	ⓘ
9,10	5,20	2 x 18	7,60	100v	31,0	**1037/018**	ⓘ
10,25	5,75	2 x 20	8,70	100v	34,4	**1037/020**	ⓘ
11,35	6,30	2 x 22	9,75	100v	37,6	**1037/022**	ⓘ

ⓘ De met ⓘ aangegeven ladders worden geleverd met stabilisatiebalk.

Bijpassende accessoires:

Inhangbordes
Artnr. 1016/003

Loopwiel (2x) stabilisatiebalk
Artnr. 1016/069

Ophanghaak
Artnr. 1016/050

Muurbeugel
Artnr. 1016/090

Meer accessoires op pagina 18

Dubbele aluminium ladder
TOPIC 1039

Een traditionele dubbele ladder met door **kunststof beschermde stalen scharnieren,** en anti-slipdoppen. De twee polyester banden voorkomen een te grote spreidstand. De versteviging aan de onderste sporten zorgt voor een zeer stabiele stand.

Sportafstand: **280 mm**
Breedte stijl: **64 mm** (tot 14 sporten)
76 mm (vanaf 16 sporten)

Dubbele aluminium ladder *TOPIC* 1039

Lengte [m]	Stahoogte [m]	Aantal sporten	Breedte onder [m]	Spreidstand [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
1,30	0,55	4	0,48	1,00	6,0	**1039/004**
1,55	0,80	5	0,51	1,20	6,8	**1039/005**
1,85	1,05	6	0,54	1,40	8,0	**1039/006**
2,10	1,30	7	0,57	1,60	9,2	**1039/007**
2,40	1,60	8	0,60	1,75	10,4	**1039/008**
2,70	1,85	9	0,62	1,95	12,0	**1039/009**
2,95	2,10	10	0,66	2,15	13,2	**1039/010**
3,50	2,65	12	0,72	2,55	16,0	**1039/012**
4,10	3,15	14	0,78	2,90	18,8	**1039/014**
4,65	3,70	16	0,84	3,30	24,9	**1039/016**
5,20	4,20	18	0,90	3,70	30,1	**1039/018**

Bijpassende accessoires:

Inhangbordes
Artnr. 1016/003

Stalen voetpen combigripvoet
Artnr. 1016/099

Inhangtas
Artnr. 1016/014

TOPIC Box
Artnr. 1016/021

Meer accessoires op pagina 18.

Dubbele aluminium ladder verstelbaar
TOPIC 1061

De professionele oplossing voor ongelijke vloeren en op trappen. De geïntegreerde stijlverlengingen worden snel versteld met draaiknoppen die aan de binnenkant van de stijl bevestigd zijn. De stijlverlenging hebben een verstelbereik van 40 cm aan de ene kant en 102 cm aan de andere kant. Dubbele ladder met versterkte kunststof beschermde stalen scharnieren en anti-slipdoppen. Twee polyester banden voorkomen een te grote spreidstand.
Extra versteviging aan de onderste sporten zorgen voor een zeer stabiele stand.

Sportafstand: **280 mm**
Stijlbreedte: **64 mm**

Dubbele aluminium ladder verstelbaar *TOPIC* 1061

Lengte [m]	Stahoogte [m]*	Aantal sporten	Breedte onder [m]	Spreidstand [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
1,55	0,80	5	0,51	1,20	12,3	**1061/005**
1,85	1,05	6	0,54	1,40	13,5	**1061/006**
2,10	1,30	7	0,57	1,60	14,7	**1061/007**
2,40	1,60	8	0,60	1,75	15,9	**1061/008**

* Als de stijl niet is uitgeschoven.

Bijpassende accessoires:

Inhangbordes
Artnr. 1016/003

Insteek emmerhaak
Artnr. 1016/100

Inhangtas
Artnr. 1016/014

TOPIC Box
Artnr. 1016/021

Meer accessoires op pagina 18.

Dubbele aluminium trap verstelbaar
TOPIC 1062

De professionele stabiele trap voor ongelijke vloeren en op trappen. De geïntegreerde stijlverlengingen worden snel versteld met draaiknoppen die aan de binnenkant van de stijl bevestigd zijn. De stijlverlenging hebben een verstelbereik van 40 cm aan de ene kant en 80 cm aan de andere kant. Dubbele trap met versterkte kunststof beschermde stalen scharnieren en anti-slipdoppen. Twee polyester banden voorkomen een te grote spreidstand. Extra versteviging aan de onderste treden zorgen voor een zeer stabiele stand.

Trede-afstand: **250 mm**
Breedte trede: **80 mm**

Dubbele aluminium trap verstelbaar *TOPIC* 1062

Lengte [m]	Stahoogte [m]*	Aantal treden	Breedte onder [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
1,25	0,70	5	0,58	14,3	**1062/005**
1,50	0,95	6	0,61	15,2	**1062/006**
1,75	1,30	7	0,65	17,3	**1062/007**
2,00	1,60	8	0,68	19,3	**1062/008**

* Als de stijl niet is uitgeschoven.

Bijpassende accessoires:

Insteek emmerhaak
Artnr. 1016/100

Meer accessoires op pagina 18.

Dubbele houten trap met scharnier

1020

Vrij opstelbare houten trap met polyester riemen ter voorkoming van een te grote spreidstand.

- Trapboom is uit massief dennenhout
- 80 mm diepe treden uit stevige beukenhout en voorzien van zeer robuuste verlijming
- Robuuste verzinkte stalen scharnieren
- 2 zijden beklimbaar
- Geïntegreerde gereedschapstas
- Geïntegreerde emmerhaken
- Houten transport vergrendeling

Trede-afstandd: **250 mm**
Breedte trede: **80 mm**
Breedte stijl: **70 mm**

Dubbele houten trap met scharnier 1020

Lengte [m]	Stahoogte [m]	Aantal treden	Stijlhoogte [mm]	Breedte onder [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
1,12	0,50	4	70	0,50	7,7	**1020/004**
1,37	0,74	5	70	0,53	9,6	**1020/005**
1,62	0,98	6	70	0,56	11,6	**1020/006**
1,87	1,22	7	70	0,58	13,6	**1020/007**
2,12	1,46	8	70	0,61	15,7	**1020/008**
2,38	1,70	9	70	0,64	17,8	**1020/009**
2,62	1,94	10	70	0,66	20,0	**1020/010**

Bijpassende accessoires:

Laddervoetdop
voor houten ladder
Artnr. 1016/052

Ladderboomverlenging hout EasyFix
Artnr. 1016/022 (1,25 m.)
Artnr. 1016/023 (1,65 m.)

Meer accessoires op pagina 18.

Dubbele houten ladder

1038

Vrij opstelbare houten ladder met polyester riemen ter voorkoming van een te grote spreidstand. Hout maakt dat ladders en trappen stabieler aanvoelen en ze zijn zeker net zo duurzaam als de aluminium variant. Hout geeft bovendien niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektricien of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten ladder een noodzaak.

- Ladderstijl is uit massief dennenhout
- Sporten uit stevige beukenhout en voorzien van zeer robuuste verlijming
- Robuuste verzinkte stalen scharnieren
- 2 zijden beklimbaar
- Geïntegreerde gereedschapstas
- Geïntegreerde emmerhaken
- Houten transportvergrendeling

Sportafstand: **280 mm**
Sportbreedte: **44 x 22 mm**

Dubbele houten ladder 1038

Lengte [m]	Stahoogte [m]	Aantal sporten	Breedte onder [m]	Spreidstand [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
1,00	0,30	3	65	0,47	5,7	**1038/203**
1,25	0,55	4	65	0,50	7,4	**1038/204**
1,50	0,80	5	65	0,53	8,9	**1038/205**
1,85	1,05	6	65	0,56	10,4	**1038/206**
2,10	1,30	7	65	0,59	12,5	**1038/207**
2,35	1,60	8	65	0,62	14,3	**1038/208**
2,65	1,85	9	65	0,65	15,7	**1038/209**
2,95	2,10	10	65	0,68	17,5	**1038/210**
3,50	2,65	12	70	0,74	25,5	**1038/212**
4,10	3,15	14	70	0,80	30,0	**1038/214**

Bijpassende accessoires:

Inhangbordes
Artnr. 1016/003

Laddervoetdop
voor houten ladder
Artnr. 1016/052

Ladderboomverlenging hout EasyFix
Artnr. 1016/022 (1,25 m.)
Artnr. 1016/023 (1,65 m.)

Meer accessoires op pagina 18.

Dubbele combinatiebouwladder

1028

Deze ladder met houten bomen is voorzien van aluminiumsporten met anti-slipprofiel voor continu en intensief gebruik. Het robuuste en torsiebestendig ontwerp beschikt over extra sterke stalen scharnieren en polyester riembanden die een te grote spreidstand voorkomen.Het hout maakt dat ladders en trappen stabieler aanvoelen en ze zijn zeker net zo duurzaam als de aluminium variant. Bovendien geeft hout niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektricien of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten ladder een noodzaak.

Sportafstand: **280 mm**

Dubbele combinatieladder 1028

Lengte [m]	Stahoogte [m]	Aantal sporten	Breedte onder [m]	Spreidstand [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
1,55	0,80	5	75	0,50	7,6	**1028/005**
1,80	1,05	6	75	0,53	9,0	**1028/006**
2,10	1,30	7	75	0,56	11,0	**1028/007**
2,40	1,60	8	75	0,59	12,6	**1028/008**
2,95	2,10	10	75	0,65	16,0	**1028/010**
3,50	2,65	12	75	0,71	19,2	**1028/012**

Bijpassende accessoires:

Inhangbordes
Artnr. 1016/003

Insteek emmerhaak
Artnr. 1016/100

TOPIC Box
Artnr. 1016/021

Meer accessoires op pagina 18.

Dubbele aluminium trap met scharnier

TOPIC 1043

Een klassieke trap met gegroefde treden voor comfortabel gebruik die vrij opstelbaar is. De kunststof beschermde versterkte stalen scharnieren zorgen voor stabiliteit en de polyester riemen voorkomen een te grote spreidstand.

Trede-afstand: **250 mm**
Breedte trede: **80 mm**
Breedte stijl: **76 mm**

Dubbele aluminium trap *TOPIC* 1043

Lengte [m]	Stahoogte [m]	Aantal treden	Max. belasting [kg]	Breedte onder [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
0,75	0,25	3	**250**	0,46	5,6	**1043/003**
1,00	0,50	4	**250**	0,48	6,8	**1043/004**
1,25	0,70	5	**250**	0,51	8,4	**1043/005**
1,50	0,95	6	**200**	0,53	9,8	**1043/006**
1,75	1,20	7	**200**	0,57	11,4	**1043/007**
2,00	1,40	8	**200**	0,60	13,4	**1043/008**
2,50	1,90	10	**150**	0,66	16,2	**1043/010**
3,00	2,40	12	**150**	0,72	19,8	**1043/012**

Bijpassende accessoires:

Insteek emmerhaak
Artnr. 1016/100

TOPIC Box
Artnr. 1016/021

Ladder muurbeugel
Artnr. 1016/092

Ladderboom-
verlenging alum.
Artnr. 1016/109

Meer accessoires op pagina 18.

Dubbele aluminium trap met scharnier

TOPIC 1043.1

Een uitbreiding van de klassieke dubbele aluminium trap met scharnier met gegroefde treden voor comfortabel gebruik die vrij opstelbaar is. De kunststof beschermde versterkte stalen scharnieren zorgen voor stabiliteit en de polyester riemen voorkomen een te grote spreidstand. De *TOPIC* 1043.1 dubbele trap met schanier wordt standaard met een stabilisatiebalk geleverd.

Trede-afstand: **250 mm**
Breedte trede: **80 mm**
Breedte stijl: **76 mm**
Breedte stabilisatiebalk: **1130 mm**

Dubbele aluminium trap *TOPIC* 1043.1

Lengte [m]	Stahoogte [m]	Aantal treden	Breedte onder [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.	
3,25	2,60	13	0,45	25,6	**1043/113**	ⓘ
3,50	2,85	14	0,45	26,6	**1043/114**	ⓘ
3,75	3,05	15	0,45	27,6	**1043/115**	ⓘ
4,00	3,30	16	0,45	28,6	**1043/116**	ⓘ

ⓘ De met ⓘ aangegeven ladders worden geleverd met stabilisatiebalk.

Bijpassende accessoires:

Insteek emmerhaak
Artnr. 1016/100

TOPIC Box
Artnr. 1016/021

Meer accessoires op pagina 18.

Aluminium bordestrap

TOPIC 1064

Een veilige trap voorzien van brede treden met anti-slipprofiel en een bordes. Op de doorstekende stijlen zit een speciaal gevormde knieleuning die tevens als opbergbak gebruikt kan worden.

Trede-afstand: **250 mm**
Breedte trede: **80 mm**
Platformafmeting: **248 x 300 mm**

Aluminium bordestrap *TOPIC* 1064

Lengte [m]	Stahoogte [m]	Aantal treden	Stijlhoogte [mm]	Breedte onder [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
1,45	0,70	3	76	0,46	6,2	**1064/003**
1,70	0,95	4	76	0,48	7,0	**1064/004**
1,95	1,20	5	76	0,51	8,0	**1064/005**
2,20	1,40	6	76	0,53	9,2	**1064/006**
2,45	1,65	7	76	0,57	10,4	**1064/007**
2,70	1,90	8	76	0,60	11,6	**1064/008**
2,95	2,10	9	76	0,64	13,2	**1064/009**
3,20	2,35	10	76	0,66	14,0	**1064/010**
3,70	2,80	12	76	0,72	16,4	**1064/012**



Bijpassende accessoires:

Insteek emmerhaak
Artnr. 1016/100

Stalen voetpen combigripvoet
Artnr. 1016/099

Ladder muurbeugel
Artnr. 1016/092

Ladderboom-verlenging alum.
Artnr. 1016/109

Meer accessoires op pagina 18.

Aluminium platformtrap
TOPIC 1074

Een veilige, aan één zijde te betreden trap voorzien van brede treden met antislipprofiel. Deze trap beschikt over een geprofileerd platform (480 x 420 mm) met leuningen. Door de leuningen en het bovenste opbergbak is de trap veilig te beklimmen en geschikt voor langer durende werkzaamheden.

Trede-afstand: **250 mm**
Breedte trede: **80 mm**
Platformafmeting: **480 x 420 mm**
Breedte stabilisatiebalk: **890 mm**

Aluminium platformtrap *TOPIC* 1074

Lengte [m]	Stahoogte [m]	Stijlbreedte [mm]	Aantal treden	Overstek [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
2,10	0,90	76	4	0,99	12,0	**1074/004**
2,40	1,20	76	5	1,14	13,2	**1074/005**
2,60	1,40	76	6	1,27	14,7	**1074/006**
2,80	1,60	76	7	1,41	15,6	**1074/007**
3,10	1,90	76	8	1,55	16,3	**1074/008**



Bijpassende accessoires:

Loopwiel stabilisatiebalk
Artnr. 1016/069

Insteek emmerhaak
Artnr. 1016/100

Ladder muurbeugel
Artnr. 1016/092

Meer accessoires op pagina 18.

Aluminium klapladder
TOPIC 1056

Ladder die zowel als enkele ladder en dubbele ladder gebruikt kan worden.
Ineengevouwen makkelijk te transporteren.
Stalen veiligheidsscharnieren die automatisch vergrendelen en eenvoudig zijn te ontgrendelen.
Voorzien van een stabilisatiebalk.

Sportafstand: **280 mm**
Buitenbreedte: **395 mm**
Breedte stijl: **64 mm**
Breedte stabilisatiebalk: **890 mm**

Opbouwvarianten

Aluminium klapladder *TOPIC* 1056

Max. Lengte [m]	Min. Lengte [m]	Stahoogte dubbele ladder [m]	Stahoogte enkele ladder [m]	Aantal sporten	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
2,45	1,25	0,55	1,30	2 x 4	7,8	**1056/008**
3,60	1,80	1,10	2,35	2 x 6	9,5	**1056/012**
4,70	2,40	1,60	3,40	2 x 8	11,6	**1056/016**

Bijpassende accessoires:

Inhangbordes
Artnr. 1016/003

Insteek emmerhaak
Artnr. 1016/100

Meer accessoires op pagina 18.

Aluminium vouwladder

TOPIC 1057

Ladder die zowel als enkele ladder, dubbele ladder of met platform als verhoogde werkplatvorm gebruikt kan worden. Ineengevouwen makkelijk te transporteren. Stalen veiligheidsscharnieren die automatisch vergrendelen en eenvoudig zijn te ontgrendelen.

1057/112
Breedte stijl: **64 mm**
Sportafstand: **280 mm**
Breedte: **395 mm**
Breedte stabilisatiebalk: **620 mm**
Hoogte als werkplatform:
890 mm

1057/116
Breedte stijl: **64 mm**
Sportafstand: **280 mm**
Breedte: **395 mm**
Breedte stabilisatiebalk: **890 mm**
Let op! De 1057/116 kan niet als werkplatform worden gebruikt.



Alléén de 1057/112

Aluminium vouwladder *TOPIC* 1057

Max. lengte [m]	Stahoogte enkele ladder [m]	Stahoogte enkele ladder met wand-afstand [m]	Stahoogte dubbele ladder [m]	Aantal sporten	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
3,45	2,30	1,50	1,00	4 x 3	14,5	**1057/112**
4,60	3,35	2,55	1,55	4 x 4	16,5	**1057/116**

Transportafmetingen volledig ingeklapt:
0.91 x 0.63 x 0.29 m:
1057/112 0,91 x 0,63 x 0,29 m
1057/116 1,20 x 0,89 x 0,29 m

Vlonderset voor 1057.112

Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
3,5	**1057/100**

Bijpassende accessoires:

Inhangbordes
Artnr. 1016/003

Insteek emmerhaak
Artnr. 1016/100

Meer accessoires op pagina 18.

Aluminium dubbele telescoopladder

TOPIC 1058

Zeer veelzijdig: Als trapladder aan één kant in hoogte verstelbaar. Als klassieke enkele ladder met variabele lengtes of als twee afzonderlijke schragen. Trapsgewijze hoogteverstelling. Robuuste penverbindingen beveiligen de betreffende gebruikspositie.

Sportafstand: **280 mm**
Breedte stijl: **64 mm**

Aluminium dubbele telescoopladder *TOPIC* 1058

Max. lengte [m]	Stahoogte dubbele ladder [m]	Stahoogte enkele ladder [m]	Aantal sporten	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
4,15	1,35	3,00	4 x 4	14,0	**1058/016**
5,25	1,90	4,10	4 x 5	16,7	**1058/020**
6,40	2,45	5,15	4 x 6	20,5	**1018/024**
Basisverbredingsset voor TOPIC 1058 t.b.v. EN 131-4				0,9	**1016/175**

Als enkele ladder is in België en Luxemburg de basisverbreding 1016/175 verplicht volgens de EN 131-4.

Basisverbredingsset Artnr. 1016/175

Bijpassende accessoires:

Inhangbordes
Artnr. 1016/003

Meer accessoires op pagina 18.

Aluminium reformladder

TOPIC 1040

Universeel inzetbare ladder: twee- of driedelige opsteekladder, enkele ladder, dubbele ladder of verlengbare dubbele ladder. Door de lange stabilisatiebalk kan de reformladder als verlengbare dubbele ladder in een vrije ruimte veilig worden opgesteld. Per sport verstelbaar opsteekdeel met bevestigingshaken. Borging tegen opheffen en uitduwen. Optioneel kan de *TOPIC 1040* worden uitgerust met een gevelwielen. Zie pagina 18.

Sportbreedte: **454 / 377 / 300 mm**
Sportafstand: **280 mm**

Breedte stabilisatiebalk:
890 mm bij 6 – 8 sporten
Breedte stabilisatiebalk:
1130 mm bij 10 sporten
Breedte stabilisatiebalk:
1370 mm bij 12 – 14 sporten



Opbouwvarianten

Aluminium reformladder *TOPIC* 1040

Max. lengte [m]	Min. lengte [m]	Stahoogte dubbele ladder [m]	Stahoogte uitgesch. dubbele ladder [m]	Stahoogte enkele ladder [m]	Aantal sporten	Stijl-breedte [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
4,15	1,95	1,05	1,60	2,85	3 x 6	76	15,6	**1040/006**
5,30	2,50	1,55	2,10	3,90	3 x 8	76	19,5	**1040/008**
6,95	3,05	2,05	3,15	5,20	3 x 10	76	23,2	**1040/010**
8,10	3,60	2,55	4,20	6,80	3 x 12	100	31,7	**1040/012**
9,80	4,15	3,05	5,25	8,35	3 x 14	100	35,5	**1040/014**

Bijpassende accessoires:

Inhangbordes
Artnr. 1016/003

Gevelwielen
Artnr. 1016/027

Meer accessoires op pagina 18.

Uitschuifbare aluminium loopbrug

1351

Voorziet een loopvlak tussen bijvoorbeeld 2 dubbele trappen. De brug van stijve aluminium profielen is traploos verstelbaar. Het vergrendelmechanisme voorkomt uitschuiven tijdens transport en de kunststof uiteinden maken het schuiven gemakkelijk en voorkomen het klemmen van vingers.

tot 150 kg

Valt niet onder de NBN/DIN EN 131 of draagbaar klimmaterieel.

Uitschuifbare aluminium loopbrug 1351

Max. lengte [m]	Min.lengte [m]	Breedte [m]	Hoogte [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
2,90	1,64	0,31	0,08	13,0	**1351/290**
3,50	1,92	0,31	0,08	16,0	**1351/350**
4,00	2,27	0,31	0,08	18,0	**1351/400**
4,40	2,49	0,31	0,08	20,0	**1351/440**





Prijzen en beschikbaarheid vanaf pagina 25
Meer info: www.layherladders.com

Zware aluminium opstap met scharnier
TOPIC 1043.3

Zwaar uitgevoerde aluminium opstap met platform. De kunststof beschermde versterkte stalen scharnieren, hoekverstevigingen en de polyester riemen zorgen voor stabiliteit. Het platform mag betreden worden.

Trede-afstand: **250 mm**
Breedte trede: **80 mm**
Breedte stijl: **76 mm**
Platformafmeting: **480 mm x 285 mm**
Door de afwezigheid van een beugel voldoet deze trap niet aan de warenwet draagbaar klimmaterieel en NEN 2484.

Zware aluminium opstap met scharnier *TOPIC* 1043.3

Hoogte [m]	Stahoogte [m]	Aantal treden	Breedte onder [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
0,90	0,70	3	0,65	8,4	**1043/303**
1,15	0,95	4	0,65	9,6	**1043/304**



Bijpassende accessoires:

Insteek emmerhaak
Artnr. 1016/100

Stalen voetpen combigripvoet
Artnr. 1016/099

Uitschuifbare loopbrug
Artnr. 1351/XXX

Meer accessoires op pagina 18.

Aluminium machine opstap
1075

Voor montage- en onderhoudswerkzaamheden aan machines en voor toegang tot hoge schappen in de magazijnlogistiek.
Stevige gelaste aluminium buisconstructie met traanplaten brede treden (580 x 225 mm) en platform (540 x 310 mm).
Geschikt voor langdurigere werkzaamheden.
De machine opstap 1075 voldoet aan de Europese norm EN 14183-C.

Om te voldoen aan de eisen voor draagbaar klimmaterieel en NEN 2484 moet vanaf model 003 de separate leuning worden voorzien.

Aluminium machine opstap 1075

Werkhoogte [m]	Stahoogte [m]	Aantal treden	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
2,40	0,40	2	6,8	**1075/002**
2,60	0,60	3	10,0	**1075/003**
2,80	0,80	4	13,5	**1075/004**
2,99	0,99	5	17,2	**1075/005**

Wielen voor de aluminium machine opstap
In combinatie met deze wielen kan de machinetrap 1075 snel en ergonomisch horizontaal van de ene plaats naar de andere worden verplaatst. De wielen zijn eenvoudig zelf te monteren op alle lengtes.

Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
0,5	**1016/751**

Bijpassende accessoires:

Leuning voor alum. machine opstap
Artnr. 1016/750

Meer accessoires op pagina 18.

Houten opstapje (inklapbaar)
1055

Opstapje met treden aan één kant voor montage- en onderhoudswerkzaamheden.
Voorzien van gegroefde beuken treden en groot sta-oppervlak (215 x 565 mm) met handgreep. Door de asymmetrische vorm kan er dicht bij de muur worden gewerkt.

Trede-afstand: **250 mm**
Breedte trede: **110 mm**
Platformafmeting: **215 x 565 mm**

Door de afwezigheid van een beugel voldoet deze trap niet aan de warenwet draagbaar klimmaterieel en NEN 2484.

Houten opstapje (inklapbaar) 1055

Lengte [m]	Stahoogte [m]	Aantal treden	Breedte uitgeklapt [m]	Breedte [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
0,75	0,65	3	0,70	0,65	6,8	**1055/003**
1,00	0,85	4	0,85	0,65	8,5	**1055/004**

Meer accessoires op pagina 18.

Houten schraag
1045

Stevige houten schraag voor professionele gebruiker.
Ladderboom van dennenhout en sporten van massief beukenhout voorzien van stevige, verzinkte stalen scharnieren.

Breedte opleglat: **650 mm**

Valt niet onder de NBN/DIN EN 131 of draagbaar klimmaterieel.

Houten schraag 1045

Lengte [m]	Aantal treden	Breedte uitgeklapt [m]	Breedte [m]	Opleghoogte [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
0,85	2	0,75	0,60	0,80	4,4	**1045/202**
1,00	3	0,80	0,60	0,95	5,2	**1045/203**

Bijpassende accessoires:

Laddervoetdop
voor houten ladder
Artnr. 1016/052

Meer accessoires op pagina 18.

1


2

3

4


5

6


7


8

9


10

11


12


13


14


15


16

Pos.	Omschrijving	Afmeting [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnr.	1054	1042	1060	1052	1036	1029	1035	1037	1039	1061	1020	1038	1028	1043	1064	1074	1056	1057	1040	1058	1043.3	1055	1045	1032	1043.1
1	***TOPIC-kunststof ladderbox*** TOPIC kunststof ladderbox voor gebruik op alle TOPIC ladders en trappen, eenvoudige bevestiging aan de sport of trede.		0,8	**1016/021**									▸	▸			▸	▸											▸
2	**Inhangbordes** Toepassing voor alle ladders, makkelijk over de sporten te hangen.		0,8	**1016/003**	▸						▸	▸	▸	▸	▸	▸	▸					▸	▸						
3	***TOPIC*** **Ladderboomverlenging** (1 st.) Voor verlenging van de stijlen bij toepassing op trappen of sokkels. Max. verlenging 400 mm. Eenvoudige bevestiging met twee grote vleugelmoeren.	64 mm 76 mm 84 mm 100 mm	1,5 1,7 1,9 2,1	**1016/108** **1016/109** **1016/110** **1016/111**	▸ ▸ ▸ ▸	▸ ▸ ▸ ▸					▸ ▸ ▸ ▸		▸ ▸ ▸ ▸						▸ ▸ ▸ ▸										
4	**Voetpen voor *TOPIC* combigrip voet** Voor grip op gladde vloeren te monteren aan de TOPIC Combigrip laddervoet. Prijs per 2 st.		0,2	**1016/099**	▸	▸					▸	▸	▸					▸	▸						▸			▸	▸
5	**Inhangtas met haken** Als gereedschapsbak voor alle *TOPIC* dubbele ladders.		0,5	**1016/014**									▸	▸			▸												
6	**Insteek emmerhaak** voor alle Layher *TOPIC* ladders en trappen.		0,1	**1016/100**	▸	▸					▸	▸	▸	▸			▸	▸	▸	▸	▸		▸		▸			▸	▸
7	**Ophanghaak** (1 st.) Inclusief 2 st. popnagel (6mm). Voor hangen aan buizen tot Ø50 mm		0,1	**1016/050**	▸	▸					▸	▸								▸	▸	▸	▸					▸	
8	**Ladderboomverlenging hout EasyFix** (1 st.) Inclusief sterwartelmoeren voor montage.	1,25 1,65	1,9 2,2	**1016/022** **1016/023**				▸ ▸							▸ ▸	▸ ▸													
9	**Muurbeugel** Voor ladders met ophanghaken. Wandafstand 123 mm.		2,5	**1016/090**	▸	▸					▸	▸								▸	▸	▸	▸					▸	
10	**Loopwielen stabilisatiebalk** (2 st.) Voor het makkelijker verplaatsen van grote ladders en trappen. Voor alle Layherladders en trappen met een stabilisatiebalk.		1,4	**1016/069**	Te gebruiken voor alle ladders met stabilisatiebalk																								
11	**Gevelwielen (boven)** (2 st.) Met rubberen loopvlak, om gemakkelijk en voorzichtig over muren heen en weer te rollen, kan gebruikt worden op *TOPIC* ladders 1035, 1037 en 1040		1,5	**1016/027**							▸	▸											▸					▸	
12	**Wandafstandhouder** Geschikt voor alle Layherladders, eenvoudig opzetten en borgen.		3,5	**0729/228**	▸						▸	▸											▸						
13	**Ladder muurbeugel** Voor optimale opslag van de ladder aan de muur.		1,8	**1016/092**	▸	▸				▸	▸	▸						▸	▸	▸									
14	**Goothaak** Veilige bevestiging voor alle enkele ladders.		0,5	**1016/006**	▸	▸					▸	▸											▸					▸	
15	**Laddervoetdop voor houten ladder** Zelfmontage, past op de 1052 en op de 1038 tot 10 sporten en op de houten schraag 1045. Per set van 2 st.		0,2	**1016/052**				▸								▸										▸			
	Zelfmontage, past op de 1020 en op de 1038 vanaf 12 sporten. Per set van 2 st.		0,3	**1016/053**											▸	▸													
16	**Ladder inhangtrede** voor stijlbreedte 100 mm voor stijlbreedte 76 mm		3,3 3,0	**1016/103** **1016/763**							▸ ▸	▸ ▸											▸ ▸						

Prijzen en beschikbaarheid vanaf pagina 25

1

De Layher Combigrip-laddervoet

De Layher Combigrip-laddervoet bestaat uit 2-componenten kunststof. Een harde binnenkant (oranje) voor een stevige grip in de stijl en een zachte buitenkant (zwart) die op geen enkele ondergrond wegglijdt.
Daardoor de volgende kenmerken:

- klemvast in de de ladderstijl
- extreem antislip en daardoor de beste stabiliteit van de ladders
- hoge duurzaamheid - geen uitslijten of vervorming van de voet

Met de Layher Combigrip laddervoet kan een ladder-stabilisatiebalk eenvoudig achteraf worden gemonteerd.

De stabilisatiebalk wordt eenvoudig in de uitsparing van de voet gestoken en met een zeskantschroef stevig vast-geschroefd aan de uiteinden van de ladderstijl.

TIP: Met de Layher Combigrip laddervoet voldoet u eenvoudig en veilig aan de nieuwe eisen van de DIN EN 131-1 die een stabilisatiebalk voor enkele ladders met een lengte van 3,0 meter voorschrijft.

2

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

3

4

5



6

Pos.	Omschrijving		Afmeting [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnr.
1	**Combigrip-laddervoet** Bestaat uit 2-componenten kunststof voor een stevige grip in de stijl en antislip op alle oppervlakken.		64-mm-stijl	0,2	**6492/810**
			76-mm-stijl	0,2	**6492/811**
			84-mm-stijl	0,2	**6492/812**
			100-mm-stijl	0,2	**6492/813**
2	***TOPIC*-laddervoet** voor ladderuiteinden of binnenladders van multifunctionele ladders.		64-mm-stijl	0,1	**6492/011**
			76-mm-stijl	0,2	**6492/012**
			84-mm-stijl	0,2	**6492/013**
			100-mm-stijl	0,2	**6492/014**
3	**Ladderstabilisatiebalk** voor nog meer stabiliteit en eenvoudige montage door de Combigrip-laddervoet.	1054.006 – 1054.024 1042.006 – 1042.016	1,13	3,0	**1016/081**
		1035.006 – 1035.010	0,89	3,0	**1016/082**
		1035.012 – 1035.018 1037.014 – 1037.024	1,36	3,0	**1016/084**
4	**Rubber dop voor stabilisatiebalk** voor alle ladderstabilisatiebalken.			0,5	**6492/015**
5	**Universele laddercontrolesticker** Conform de voorschriften moeten ladders periodiek worden gecontroleerd.			0,2	**6492/995**
6	**Pictogrametiketten als onderdeel van montage-ombouw achteraf.** Instructies voor heretikettering zijn bij het artikel gevoegd!	Voor platformtrap *TOPIC* 1074		0,01	**6492/996**
		Voor multifunctionele ladders 1040, 1056, 1057, 1058		0,01	**6492/997**
		Voor dubbele trappen 1039, 1043, 1061, 1064		0,01	**6492/998**
		Voor aluminium ladders 1035, 1037, 1042, 1054, 1060		0,01	**6492/999**
		Voor houten ladders 1028, 1038, 1053, 1055		0,01	**6493/000**
		Voor houten ladders 1025, 1052		0,01	**6493/001**

Dakdekkersladder

1046

Dakdekkersladder met gebogen sporten en dakhaakuitsparing.

Deze is geschikt tot een dakhoek van 75 °.
De sporten zijn dubbel geschroefd op de stijlen en voorzien van scheurvaste polyester banden als breekbeveiliging.

Breedte: **365 mm**
Sportafstand: **280 mm**

Valt niet onder de NBN/DIN EN 131 of draagbaar klimmaterieel.

Dakdekkersladder 1046

Lengte stijl [m]	Aantal sporten	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
2,30	8	4,8	**1046/108**
2,85	10	5,5	**1046/110**
3,40	12	6,3	**1046/112**
3,95	14	7,0	**1046/114**
4,50	16	7,8	**1046/116**
5,05	18	9,2	**1046/118**

Dakladder aluminium

1051

De aluminium Layher-dakladders worden permanent bevestigd aan het dak om zo een veiligere toegang mogelijk te maken voor periodiek onderhoud, op bv. schoorstenen of satellietschotels.

De maximale dakhoek is 73°. De ladders zijn voorzien van een EPDM bechermingsstrook ter voorkoming van dakbeschadigingen.

De Layher dakladders zijn verkrijgbaar in 4 kleurvarianten:
- Natuurlijk aluminium
- RAL 7016 (antracietgrijs)
- RAL 8004 (koperbruin)
- RAL 8011 (notenbruin)

Lengte: **300 mm**
Sportafstand: **280 mm**
Breedte stijl: **95 mm**

Valt niet onder de NBN/DIN EN 131 of draagbaar klimmaterieel.

Dakladder aluminium 1051

Lengte [m]	Breedte [m]	Aantal sporten	Kleur	Gewicht ca. [kg]	Art.nr.
1,96	0,34	7	Aluminium	3,8	**1051/007**
2,80	0,34	10	Aluminium	5,5	**1051/010**
4,20	0,34	15	Aluminium	8,3	**1051/015**
1,96	0,34	7	RAL 8004	3,8	**1051/107**
2,80	0,34	10	RAL 8004	5,5	**1051/110**
4,20	0,34	15	RAL 8004	8,3	**1051/115**
1,96	0,34	7	RAL 8011	3,8	**1051/207**
2,80	0,34	10	RAL 8011	5,5	**1051/210**
4,20	0,34	15	RAL 8011	8,3	**1051/215**
1,96	0,34	7	RAL 7016	3,8	**1051/307**
2,80	0,34	10	RAL 7016	5,5	**1051/310**
4,20	0,34	15	RAL 7016	8,3	**1051/315**

De dakladders worden met verbindingsplaatjes art.nr. 1049/003 met elkaar verbonden. (De schroeven en moeren worden met de verbindingsplaatjes meegeleverd.)
Er moeten per verbinding 4 schroeven worden aangebracht. Er kunnen maximaal 3 ladders aan elkaar verbonden worden per dakhaak.

1

2

3

4

Voorbeeldtoepassing van de veiligheidshaak model Z (Pos. 1).

Pos.	Omschrijving		Afmeting [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnr.
1	**Veiligheidshaak, model Z** DIN EN 517 inclusief draadspijkers voor bevestiging op pannendaken	verzinkt	0,40 x 0,25 x 0,04	0,9	**1049/001**
		RAL 8004		0,9	**1049/101**
		RAL 8011		0,9	**1049/201**
		RAL 7016		0,9	**1049/301**
2	**Veiligheidshaak, model B** DIN EN 517-type A inclusief draadspijkers voor bevestiging op leisteendaken.	verzinkt	0,40 x 0,25 x 0,04	0,8	**1049/002**
		RAL 8004		0,8	**1049/102**
		RAL 8011		0,8	**1049/202**
		RAL 7016		0,8	**1049/302**
3	**Verbindingsplaatje dakladder** inclusief schroeven, ringen en moeren van roestvrij staal	verzinkt	0,20 x 0,02 x 0,005	0,5	**1049/003**
		RAL 8004		0,5	**1049/103**
		RAL 8011		0,5	**1049/203**
		RAL 7016		0,5	**1049/303**
4	**Bevestigingsbeugel dakladder** DIN 18160-5, verzinkt			0,1	**1049/000**

NLFR Ladders en trappen montage- en gebruikershandleiding DOC0295 zie www.layherladders.com

De dakladder 1051 en de hierboven genoemde accessoires (behalve de montagebeugel) zijn verkrijgbaar in 4 kleurvarianten:

Aluminium verzinkt

RAL 8004 koperbruin

RAL 8011 notenbruin

RAL 7016 antracietgrijs

Prijzen en beschikbaarheid vanaf pagina 25

DIVERSE LAYHER TOEGANGEN

Type trap	Aluminium opstap 110	Aluminium trap 111	Aluminium trap met platform 112	Aluminium onderhoudsplatform 113	Aluminium overgang 114
Omschrijving	Uitermate geschikt als machinetoegang met een comfortabele opstap.	Vaste toegang tot hoger gelegen gebieden.	Vaste toegang tot hogere niveaus met een groot platform, bijvoorbeeld voor deuropeningen.	Mobiele toegang tot hogere stellingen of onderhoudswerkzaamheden op grotere hoogte.	Machineovergang met royale loopbreedte.
Tredebreedte	0,60 m of 0,80 m	0,60 m of 0,80 m	0,60 m of 0,80 m	0,60 m of 0,80 m	0,60 m of 0,80 m
Tredediepte	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Hellingsgraad	45°	45° of 60°	45° of 55°	45° of 55°	45° of 55°
Platformlengte	0,40 m	0,20 m	0,60 m	0,60 m	0,80 m
Trede-afstand	200 mm	200 tot 250 mm (afhankelijk van de helling)	200 tot 225 mm (afhankelijk van de helling)	200 tot 225 mm (afhankelijk van de helling)	200 tot 225 mm (afhankelijk van de helling)
Max. Tredebelasting	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Max. Totale belasting	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg

Prijzen en maatvoering op aanvraag. Alle afmetingen zijn richtlijnen. Technische wijzigingen voorbehouden.
Levering uitsluitend volgens onze momenteel geldende voorwaarden. Levertijd op aanvraag.
Levering inclusief montagetekening. Retourzendingen uitgesloten.

Deze toegangen vallen niet onder de NBN/DIN EN 131 of draagbaar klimmaterieel.

UW VOORDEEL OP EEN RIJ:

- Opstapprofielen, gegroefd en 200 mm diep.
- Leuningen van ronde buizen van 40 mm met verbindingsstukken van gegoten aluminium.
- Om transportredenen worden de trappen in voorgemonteerde samenstellingen geleverd, een montagetekening is bij de levering inbegrepen.
- Andere maten en uitvoeringen mogelijk op aanvraag.

PRIJSLIJST LADDERS EN TRAPPEN

Art.nr.	Omschrijving	Prijs netto excl. BTW [€]	Prijs netto incl. BTW [€]	
1020/xxx	**1020 Dubbele trap hout**			
1020/004	1020 dubbele trap hout 2x4 treden 1.12 m	**97,78**	**118,31**	
1020/005	1020 dubbele trap hout 2x5 treden 1.37 m	**109,80**	**132,86**	
1020/006	1020 dubbele trap hout 2x6 treden 1.62 m	**128,16**	**155,07**	
1020/007	1020 dubbele trap hout 2x7 treden 1.87 m	**145,80**	**176,42**	
1020/008	1020 dubbele trap hout 2x8 treden 2.12 m	**159,41**	**192,89**	
1020/009	1020 dubbele trap hout 2x9 treden 2.38 m	**192,31**	**232,70**	
1020/010	1020 dubbele trap hout 2x10 treden 2.62 m	**232,34**	**281,13**	
1028/xxx	**TOPIC 1028 Dubbele bouwladder, houten trapbomen, aluminium sporten**			
1028/005	1028 Dubbele bouwladder 2x5 sporten 1.55 m	**122,90**	**148,71**	
1028/006	1028 Dubbele bouwladder 2x6 sporten 1.80 m	**137,59**	**166,48**	
1028/007	1028 Dubbele bouwladder 2x7 sporten 2.10 m	**156,89**	**189,84**	
1028/008	1028 Dubbele bouwladder 2x8 sporten 2.40 m	**173,16**	**209,52**	
1028/010	1028 Dubbele bouwladder 2x10 sporten 2.95 m	**209,23**	**253,17**	
1028/012	1028 Dubbele bouwladder 2x12 sporten 3.50 m	**245,74**	**297,35**	
1029/xxx	**TOPIC 1029 Enkele bouwladder, houten trapbomen, aluminium sporten**			
1029/008	1029 Enkele bouwladder 8 sporten 2.40 m	**65,66**	**79,45**	
1029/010	1029 Enkele bouwladder 10 sporten 2.95 m	**77,11**	**93,30**	
1029/012	1029 Enkele bouwladder 12 sporten 3.50 m	**87,77**	**106,20**	
1029/014	1029 Enkele bouwladder 14 sporten 4.05 m	**100,01**	**121,01**	
1029/015	1029 Enkele bouwladder 15 sporten 4.35 m	**106,06**	**128,33**	
1029/017	1029 Enkele bouwladder 17 sporten 4.90 m	**119,16**	**144,18**	
1032/xxx	**TOPIC 1032 Opsteektrap aluminium**			
1032/008	TOPIC 1032 Opsteektrap aluminium 2x8 treden 2.30/2.25 m	**344,31**	**416,62**	ⓘ
1032/010	TOPIC 1032 Opsteektrap aluminium 2x10 treden 2.80/4.25 m	**395,27**	**478,28**	ⓘ
1032/012	TOPIC 1032 Opsteektrap aluminium 2x12 treden 3.30/5.25 m	**446,03**	**539,70**	ⓘ
1032/014	TOPIC 1032 Opsteektrap aluminium 2x14 treden 3.80/6.25 m	**493,09**	**596,64**	ⓘ
1035/xxx	**TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium**			
1035/006	TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium 2x6 sporten 1.75/2.85 m	**156,59**	**189,47**	
1035/008	TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium 2x8 sporten 2.30/3.80 m	**204,95**	**247,99**	ⓘ
1035/010	TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium 2x10 sporten 2.85/4.80 m	**234,52**	**283,77**	ⓘ
1035/012	TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium 2x12 sporten 3.40/5.95 m	**284,05**	**343,70**	ⓘ
1035/014	TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium 2x14 sporten 4.00/7.05 m	**335,73**	**406,23**	ⓘ
1035/016	TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium 2x16 sporten 4.55/8.00 m	**404,69**	**489,67**	ⓘ
1035/018	TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium 2x18 sporten 5.10/9.10 m	**476,06**	**576,03**	ⓘ
1036/xxx	**1036 Enkele Bouwladder hout**			
1036/010	1036 Enkele bouwladder hout 10 sporten	**71,64**	**86,68**	
1036/014	1036 Enkele bouwladder hout 14 sporten	**96,26**	**116,47**	
1036/017	1036 Enkele bouwladder hout 17 sporten	**121,03**	**146,45**	
1036/021	1036 Enkele bouwladder hout 21 sporten	**145,87**	**176,50**	
1037/xxx	**TOPIC 1037 Schuifladder aluminium**			
1037/014	TOPIC 1037 Schuifladder aluminium 2x14 sporten 4.10/7.15 m	**412,04**	**498,57**	ⓘ
1037/016	TOPIC 1037 Schuifladder aluminium 2x16 sporten 4.65/8.30 m	**450,13**	**544,66**	ⓘ
1037/018	TOPIC 1037 Schuifladder aluminium 2x18 sporten 5.20/9.10 m	**507,52**	**614,10**	ⓘ
1037/020	TOPIC 1037 Schuifladder aluminium 2x20 sporten 5.75/10.25 m	**545,48**	**660,03**	ⓘ
1037/022	TOPIC 1037 Schuifladder aluminium 2x22 sporten 6.30/11.35 m	**650,65**	**787,29**	ⓘ
1038/xxx	**1038 Dubbele ladder hout**			
1038/203	1038 Dubbele ladder hout 2x3 treden 1.00 m	**45,72**	**55,32**	
1038/204	1038 Dubbele ladder hout 2x4 treden 1.25 m	**57,46**	**69,53**	
1038/205	1038 Dubbele ladder hout 2x5 treden 1.50 m	**71,57**	**86,60**	
1038/206	1038 Dubbele ladder hout 2x6 treden 1.85 m	**85,68**	**103,67**	
1038/207	1038 Dubbele ladder hout 2x7 treden 2.10 m	**100,37**	**121,45**	
1038/208	1038 Dubbele ladder hout 2x8 treden 2.35 m	**114,62**	**138,69**	
1038/209	1038 Dubbele ladder hout 2x9 treden 2.65 m	**129,89**	**157,17**	
1038/210	1038 Dubbele ladder hout 2x10 treden 2.95 m	**143,50**	**173,64**	

Voor online informatie en bestellingen op onze uitgebreide handige website Ladders en trappen: Scan onderstaande QR-code of klik op de url-link.

www.layherladders.com

= voorraadartikel = op aanvraag ⓘ = met stabilisatiebalk Meer info: www.layherladders.com

Art.nr.	Omschrijving	Prijs netto excl. BTW [€]	Prijs netto incl. BTW [€]	
1038/xxx	**1038 Dubbele ladder hout**			
1038/212	1038 Dubbele ladder hout 2x12 treden 3.50 m	**214,49**	**259,53**	
1038/214	1038 Dubbele ladder hout 2x14 treden 4.10 m	**275,83**	**333,75**	
1039/xxx	**TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium**			
1039/004	TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x4 sporten 1.30 m	**115,31**	**139,53**	
1039/005	TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x5 sporten 1.55 m	**130,52**	**157,93**	
1039/006	TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x6 sporten 1.85 m	**147,42**	**178,38**	
1039/007	TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x7 sporten 2.10 m	**164,19**	**198,67**	
1039/008	TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x8 sporten 2.40 m	**189,48**	**229,27**	
1039/009	TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x9 sporten 2.70 m	**214,63**	**259,70**	
1039/010	TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x10 sporten 2.95 m	**237,71**	**287,63**	
1039/012	TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x12 sporten 3.50 m	**283,53**	**343,07**	
1039/014	TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x14 sporten 4.10 m	**327,28**	**396,01**	
1039/016	TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x16 sporten 4.65 m	**418,93**	**506,91**	
1039/018	TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x18 sporten 5.20 m	**493,42**	**597,04**	
1040/xxx	**TOPIC 1040 Reformladder aluminium**			
1040/006	TOPIC 1040 Reformladder aluminium 3x6 sporten 1.95/4.15 m	**326,63**	**395,22**	ⓘ
1040/008	TOPIC 1040 Reformladder aluminium 3x8 sporten 2.50/5.30 m	**369,40**	**446,97**	ⓘ
1040/010	TOPIC 1040 Reformladder aluminium 3x10 sporten 3.05/6.95 m	**424,45**	**513,58**	ⓘ
1040/012	TOPIC 1040 Reformladder aluminium 3x12 sporten 3.60/8.10 m	**506,42**	**612,77**	ⓘ
1040/014	TOPIC 1040 Reformladder aluminium 3x14 sporten 4.15/9.80 m	**574,28**	**694,88**	ⓘ
1042/xxx	**TOPIC 1042 Enkele trap aluminium**			
1042/006	TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 6 treden 1.65 m	**98,61**	**119,32**	
1042/007	TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 7 treden 1.90 m	**109,33**	**132,29**	
1042/008	TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 8 treden 2.15 m	**122,79**	**148,58**	
1042/009	TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 9 treden 2.40 m	**133,38**	**161,39**	
1042/010	TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 10 treden 2.65 m	**146,25**	**176,96**	
1042/012	TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 12 treden 3.25 m	**198,77**	**240,51**	ⓘ
1042/013	TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 13 treden 3.50 m	**209,43**	**253,41**	ⓘ
1042/014	TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 14 treden 3.70 m	**227,31**	**275,05**	ⓘ
1042/015	TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 15 treden 4.00 m	**241,74**	**292,51**	ⓘ
1042/016	TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 16 treden 4.20 m	**267,93**	**324,20**	ⓘ
1042/017	TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 17 treden 4.50 m	**287,63**	**348,03**	ⓘ
1042/018	TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 18 treden 4.75 m	**303,42**	**367,14**	ⓘ
1043/xxx	**TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium**			
1043/003	TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x3 treden 0.75 m	**106,34**	**128,67**	
1043/004	TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x4 treden 1.00 m	**131,95**	**159,66**	
1043/005	TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x5 treden 1.25 m	**157,50**	**190,58**	
1043/006	TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x6 treden 1.50 m	**186,88**	**226,12**	
1043/007	TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x7 treden 1.75 m	**205,47**	**248,62**	
1043/008	TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x8 treden 2.00 m	**233,55**	**282,60**	
1043/010	TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x10 treden 2.50 m	**281,06**	**340,08**	
1043/012	TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x12 treden 3.00 m	**336,31**	**406,94**	
1043/1xx	**TOPIC 1043.1 Dubbele trap met scharnier aluminium**			
1043/113	TOPIC 1043.1 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x13 treden 3.25 m	**380,12**	**459,95**	ⓘ
1043/114	TOPIC 1043.1 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x14 treden 3.50 m	**399,36**	**483,23**	ⓘ
1043/115	TOPIC 1043.1 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x15 treden 3.75 m	**426,27**	**515,79**	ⓘ
1043/116	TOPIC 1043.1 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x16 treden 4.00 m	**453,12**	**548,28**	ⓘ
1043/3xx	**TOPIC 1043.3 Zware opstap aluminium**			
1043/303	TOPIC 1043.3 Zware opstap aluminium 2x3 treden 0.90 m	**192,40**	**232,80**	
1043/304	TOPIC 1043.3 Zware opstap aluminium 2x4 treden 1.15 m	**223,54**	**270,48**	
1045/xxx	**1045 Schraag hout**			
1045/202	1045 Schraag hout, 2 sporten 0.85 m	**51,91**	**62,81**	
1045/203	1045 Schraag hout, 3 sporten 1.00 m	**57,89**	**70,05**	
1052/xxx	**1052 Enkele ladder hout**			
1052/206	1052 Enkele ladder hout 6 sporten 1.90 m	**45,00**	**54,45**	
1052/208	1052 Enkele ladder hout 8 sporten 2.45 m	**59,76**	**72,31**	
1052/210	1052 Enkele ladder hout 10 sporten 2.99 m	**74,52**	**90,17**	

www.layherladders.com

= voorraadartikel = op aanvraag ⓘ = met stabilisatiebalk Meer info: www.layherladders.com

www.layherladders.com

Art.nr.	Omschrijving	Prijs netto excl. BTW [€]	Prijs netto incl. BTW [€]	
1054/xxx	**TOPIC 1054 enkele ladder aluminium**			
1054/006	TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 6 sporten 1.75 m	**63,51**	**76,85**	
1054/008	TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 8 sporten 2.30 m	**75,60**	**91,48**	
1054/010	TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 10 sporten 2.85 m	**90,55**	**109,57**	
1054/012	TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 12 sporten 3.50 m	**136,37**	**165,01**	ⓘ
1054/014	TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 14 sporten 4.05 m	**150,41**	**182,00**	ⓘ
1054/016	TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 16 sporten 4.65 m	**171,47**	**207,48**	ⓘ
1054/018	TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 18 sporten 5.20 m	**195,39**	**236,42**	ⓘ
1054/020	TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 20 sporten 5.75 m	**230,43**	**278,82**	ⓘ
1054/022	TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 22 sporten 6.30 m	**252,72**	**305,79**	ⓘ
1054/024	TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 24 sporten 6.85 m	**278,92**	**337,49**	ⓘ
1055/xxx	**1055 Opstapje hout**			
1055/003	1055 Opstapje hout 3 treden 0.75 m	**104,69**	**126,67**	
1055/004	1055 Opstapje hout 4 treden 1.00 m	**125,78**	**152,19**	
1056.xxx	**TOPIC 1056 Klapladder aluminium**			
1056/008	TOPIC 1056 Klapladder aluminium 2x4 sporten 2.45 m	**141,31**	**170,99**	ⓘ
1056/012	TOPIC 1056 Klapladder aluminium 2x6 sporten 3.60 m	**168,87**	**204,33**	ⓘ
1056/016	TOPIC 1056 Klapladder aluminium 2x8 sporten 4.70 m	**205,53**	**248,69**	ⓘ
1057/xxx	**TOPIC 1057 Vouwladder aluminium**			
1057/112	TOPIC 1057 Vouwladder aluminium 4x3 sporten 3.45 m	**243,43**	**294,55**	ⓘ
1057/116	TOPIC 1057 Vouwladder aluminium 4x4 sporten 4.60 m	**286,85**	**347,09**	ⓘ
1057/100	Vlonderset vouwladder TOPIC 1057/112	**37,77**	**45,70**	
1058/xxx	**TOPIC 1058 Dubbele telescoopladder aluminium**			
1058/016	TOPIC 1058 Dubbele telescoopladder aluminium 4x4 sporten 4.15 m	**352,43**	**426,44**	
1058/020	TOPIC 1058 Dubbele telescoopladder aluminium 4x5 sporten 5.25 m	**408,46**	**494,24**	
1058/024	TOPIC 1058 Dubbele telescoopladder aluminium 4x6 sporten 6.40 m	**459,16**	**555,58**	
1016/175	Basisverbredingsset voor TOPIC 1058 t.b.v. EN-131-4	**62,60**	**75,75**	
1060/xxx	**1060 Vrachtwagenladder aluminium**			
1060/007	1060 Vrachtwagenladder aluminium 7 sporten 2.10	**47,32**	**57,26**	
1060/001	Montagesteun vrachtwagenladder 1060	**17,81**	**21,55**	
1061/xxx	**TOPIC 1061 Dubbele ladder verstelbaar aluminium**			
1061/005	TOPIC 1061 Dubbele ladder verstelbaar aluminium 2x5 sporten 1.55 m	**285,35**	**345,27**	
1061/006	TOPIC 1061 Dubbele ladder verstelbaar aluminium 2x6 sporten 1.85 m	**294,97**	**356,91**	
1061/007	TOPIC 1061 Dubbele ladder verstelbaar aluminium 2x7 sporten 2.10 m	**313,95**	**379,88**	
1061/008	TOPIC 1061 Dubbele ladder verstelbaar aluminium 2x8 sporten 2.40 m	**333,26**	**403,24**	
1062/xxx	**TOPIC 1062 Dubbele trap verstelbaar aluminium**			
1062/005	TOPIC 1062 Dubbele trap verstelbaar aluminium 2x5 treden 1.25 m	**347,10**	**419,99**	
1062/006	TOPIC 1061 Dubbele trap verstelbaar aluminium 2x6 treden 1.50 m	**369,27**	**446,82**	
1062/007	TOPIC 1061 Dubbele trap verstelbaar aluminium 2x7 treden 1.75 m	**391,37**	**473,56**	
1062/008	TOPIC 1061 Dubbele trap verstelbaar aluminium 2x8 treden 2.00 m	**413,53**	**500,37**	
1064/xxx	**TOPIC 1064 Bordestrap aluminium**			
1064/003	TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 3 treden 0.70/1.45 m	**117,52**	**142,20**	
1064/004	TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 4 treden 0.95/1.70 m	**136,24**	**164,85**	
1064/005	TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 5 treden 1.20/1.95 m	**148,98**	**180,27**	
1064/006	TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 6 treden 1.40/2.20 m	**176,80**	**213,93**	
1064/007	TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 7 treden 1.65/2.45 m	**210,47**	**254,67**	
1064/008	TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 8 treden 1.90/2.70 m	**239,92**	**290,30**	
1064/009	TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 9 treden 2.10/2.95 m	**264,94**	**320,58**	
1064/010	TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 10 treden 2.35/3.20 m	**286,39**	**346,53**	
1064/012	TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 12 treden 2.80/3.70 m	**339,95**	**411,34**	
1074/xxx	**TOPIC 1074 Platformtrap aluminium**			
1074/004	TOPIC 1074 Platformtrap aluminium 4 treden 2.10 m	**306,28**	**370,60**	ⓘ
1074/005	TOPIC 1074 Platformtrap aluminium 5 treden 2.40 m	**336,25**	**406,86**	ⓘ
1074/006	TOPIC 1074 Platformtrap aluminium 6 treden 2.60 m	**361,66**	**437,61**	ⓘ
1074/007	TOPIC 1074 Platformtrap aluminium 7 treden 2.80 m	**391,37**	**473,56**	ⓘ
1074/008	TOPIC 1074 Platformtrap aluminium 8 treden 3.10 m	**421,20**	**509,65**	ⓘ

Art.nr.	Omschrijving	Prijs netto excl. BTW [€]	Prijs netto incl. BTW [€]	
1075/xxx	**1075 Machineopstap aluminium**			
1075/002	1075 Machineopstap aluminium 2 treden 0.40 m	**166,73**	**201,74**	
1075/003	1075 Machineopstap aluminium 3 treden 0.60 m	**229,13**	**277,25**	
1075/004	1075 Machineopstap aluminium 4 treden 0.80 m	**296,53**	**358,80**	
1075/005	1075 Machineopstap aluminium 5 treden 0.99 m	**380,77**	**460,73**	
1016/750	Leuning voor Alu opstap 1075/003-005	**71,24**	**86,20**	
1016/751	Wielen voor Alu opstap 1075 (2 stuks)	**62,14**	**75,19**	
1351/xxx	**1351 Uitschuifbare loopbrug aluminium**			
1351/290	1351 Uitschuifbare loopbrug aluminium 2.90 m	**188,50**	**228,09**	
1351/350	1351 Uitschuifbare loopbrug aluminium 3.50 m	**220,09**	**266,31**	
1351/400	1351 Uitschuifbare loopbrug aluminium 4.00 m	**248,24**	**300,37**	
1351/440	1351 Uitschuifbare loopbrug aluminium 4.40 m	**267,35**	**323,49**	
	Stabilisatiebalk conform EN 131			
1016/081	Stabilisatiebalk 1.13 m TOPIC 1054/1042 aluminium	**30,29**	**36,65**	
1016/082	Stabilisatiebalk 0.89 m TOPIC 1035/006-010 aluminium	**28,41**	**34,38**	
1016/084	Stabilisatiebalk 1.36 m TOPIC 1035/012-018 1037 aluminium	**31,27**	**37,84**	
	Accessoires			
1016/021	TOPIC-Kunststof Ladderbox	**12,74**	**15,42**	
1016/003	Inhangbordes	**34,58**	**41,84**	
1016/108	TOPIC Ladderboom verlenging aluminium 400 mm Stijl 64 mm (1 stuks)	**34,19**	**41,37**	
1016/109	TOPIC Ladderboom verlenging aluminium 400 mm Stijl 76 mm (1 stuks)	**35,30**	**42,71**	
1016/110	TOPIC Ladderboom verlenging aluminium 400 mm Stijl 84 mm (1 stuks)	**37,12**	**44,92**	
1016/111	TOPIC Ladderboom verlenging aluminium 400 mm Stijl 100 mm (1 stuks)	**39,39**	**47,66**	
1016/101	Voetpen voor TOPIC Combigrip laddervoet	**21,06**	**25,48**	
1016/014	Ingangtas voor TOPIC ladders	**30,62**	**37,05**	
1016/100	TOPIC insteek emmerhaak	**9,10**	**11,01**	
1016/050	Ophanghaak Ø50 mm (1 stuks)	**11,51**	**13,93**	
1016/090	Muurbeugel 640 mm voor ladder met ophanghaken	**25,61**	**30,99**	
1016/022	Ladderboom verlenging EasyFix hout 1.25 m (1 stuks)	**64,03**	**77,48**	
1016/023	Ladderboom verlenging EasyFix hout 1.65 m (1 STUKS)	**66,56**	**80,54**	
1016/072	Loopwielen stabilisatiebalk (2 Stuks)	**50,05**	**60,56**	
1016/027	Gevelwielen (boven) voor TOPIC 1035, 1037, 1040	**31,46**	**38,07**	
1016/006	Goothaak	**23,21**	**28,08**	
0729/228	Wandafstandhouder voor ladders	**117,13**	**141,73**	
1016/052	Laddervoetdop voor houten ladder 1052, 1038/203-210	**9,17**	**11,10**	
1016/053	Laddervoetdop voor houten ladder 1020, 1038/212-214	**10,60**	**12,83**	
1016/092	Ladder muurbeugel	**25,16**	**30,44**	
1016/103	Ladder inhangtrede voor stijlbreedte 100 mm TOPIC 1035, 1037, 1040	**77,94**	**94,31**	
1016/763	Ladder inhangtrede voor stijlbreedte 76 mm TOPIC 1035, 1037, 1040	**77,94**	**94,31**	
	Losse onderdelen			
6492/810	Combigrip laddervoet 64 mm TOPIC (2 stuks)	**10,53**	**12,74**	
6492/811	Combigrip laddervoet 76 mm TOPIC (2 stuks)	**11,12**	**13,46**	
6492/812	Combigrip laddervoet 84 mm TOPIC (2 stuks)	**11,70**	**14,16**	
6492/813	Combigrip laddervoet 100 mm TOPIC (2 stuks)	**11,90**	**14,40**	
6492/011	Rubber dop 64 mm boven TOPIC (2 stuks)	**6,89**	**8,34**	
6492/012	Rubber dop 76 mm boven TOPIC (2 stuks)	**7,93**	**9,60**	
6492/013	Rubber dop 84 mm boven TOPIC (2 stuks)	**8,45**	**10,22**	
6492/014	Rubber dop 100 mm boven TOPIC (2 stuks)	**8,78**	**10,62**	
1016/081	Stabilisatiebalk 1.13 m TOPIC 1054/1042 aluminium	**30,29**	**36,65**	
1016/082	Stabilisatiebalk 0.89 m TOPIC 1035/006-010 aluminium	**28,41**	**34,38**	
1016/084	Stabilisatiebalk 1.36 m TOPIC 1035/012-018 1037 aluminium	**31,27**	**37,84**	
6492/015	Rubber dop voor stabilisatiebalk (2 Stuks)	**12,81**	**15,50**	
6493/002	Universele controlesticker	**11,70**	**14,16**	
6493/007	Pictogramsticker 1074 (10 stuks)	**11,70**	**14,16**	
6493/008	Pictogramsticker 1040, 1056, 1057, 1058 (10 stuks)	**11,70**	**14,16**	
6493/010	Pictogramsticker 1039, 1043, 1061, 1064 (10 stuks)	**11,70**	**14,16**	
6493/011	Pictogramsticker 1035, 1037, 1042, 1054, 1060 (10 stuks)	**11,70**	**14,16**	
6493/012	Pictogramsticker 1028, 1038, 1053, 1055 (10 stuks)	**11,70**	**14,16**	
6493/013	Pictogramsticker 1025, 1052 (10 stuks)	**11,70**	**14,16**	

www.layherladders.com

= voorraadartikel = op aanvraag = met stabilisatiebalk Meer info: www.layherladders.com

Art.nr.	Omschrijving	Prijs netto excl. BTW [€]	Prijs netto incl. BTW [€]	
1064/xxx	**Dakdekkersladder**			
1046/108	1046 Dakdekkersladder hout, 8 sporten 2.30 m	**86,69**	**104,89**	
1046/110	1046 Dakdekkersladder hout, 10 sporten 2.85 m	**108,22**	**130,95**	
1046/112	1046 Dakdekkersladder hout, 12 sporten 3.40 m	**129,53**	**156,73**	
1046/114	1046 Dakdekkersladder hout, 14 sporten 3.95 m	**150,98**	**182,69**	
1046/116	1046 Dakdekkersladder hout, 16 sporten 4.50 m	**169,70**	**205,34**	
1046/118	1046 Dakdekkersladder hout, 18 sporten 5.05 m	**191,23**	**231,39**	
1051/xxx	**Dakladder aluminium**			
1051/007	1051 Dakladder aluminium 7 sporten 1.96 m	**67,21**	**81,32**	
1051/010	1051 Dakladder aluminium 10 sporten 2.80 m	**93,41**	**113,03**	
1051/015	1051 Dakladder aluminium 15 sporten 4.20 m	**133,77**	**161,86**	
1051/107	1051 Dakladder aluminium RAL 8004 7 sporten 1.96 m	**104,33**	**126,24**	
1051/110	1051 Dakladder aluminium RAL 8004 7 sporten 2.80 m	**151,58**	**183,41**	
1051/115	1051 Dakladder aluminium RAL 8004 7 sporten 4.20 m	**202,02**	**244,44**	
1051/207	1051 Dakladder aluminium RAL 8011 7 sporten 1.96 m	**104,33**	**126,24**	
1051/210	1051 Dakladder aluminium RAL 8011 7 sporten 2.80 m	**151,58**	**183,41**	
1051/215	1051 Dakladder aluminium RAL 8011 7 sporten 4.20 m	**202,02**	**244,44**	
1051/307	1051 Dakladder aluminium RAL 8016 7 sporten 1.96 m	**104,33**	**126,24**	
1051/310	1051 Dakladder aluminium RAL 8016 7 sporten 2.80 m	**151,58**	**183,41**	
1051/315	1051 Dakladder aluminium RAL 8016 7 sporten 4.20 m	**202,02**	**244,44**	
1049/xxx	**Dakladder accessoires**			
1049/001	Veiligheidshaak model Z	**10,14**	**12,27**	
1049/101	Veiligheidsdakhaak model Z RAL 8004	**18,53**	**22,42**	
1049/201	Veiligheidsdakhaak model Z RAL 8011	**18,53**	**22,42**	
1049/301	Veiligheidsdakhaak model Z RAL 7016	**18,53**	**22,42**	
1049/002	Veiligheidsdakhaak model B	**10,14**	**12,27**	
1049/102	Veiligheidsdakhaak model B RAL 8004	**18,53**	**22,42**	
1049/202	Veiligheidsdakhaak model B RAL 8011	**18,53**	**22,42**	
1049/302	Veiligheidsdakhaak model B RAL 7016	**18,53**	**22,42**	
1049/003	Verbindingsplaatje dakladder (2 Stuks)	**8,84**	**10,70**	
1049/103	Verbindingsplaatje dakladder (2 Stuks) RAL 8004	**13,46**	**16,29**	
1049/203	Verbindingsplaatje dakladder (2 Stuks) RAL 8011	**13,46**	**16,29**	
1049/303	Verbindingsplaatje dakladder (2 Stuks) RAL 7016	**13,46**	**16,29**	
1049/000	Bevestigingsbeugel dakladder	**12,03**	**14,56**	

www.layherladders.com

= voorraadartikel = op aanvraag = met stabilisatiebalk Meer info: www.layherladders.com

Blitz steigersysteem

Allround steigersysteem

Accessoires

Dak- en wand-afscherming

Ondersteuning

Eventsystemen

Rolsteigers

Ladders en trappen

Software

Voor online informatie en bestellingen op onze uitgebreide handige website Ladders en trappen: Scan de QR-code hiernaast of klik op de url-link.

www.layherladders.com

***LET OP:** Prijzen zijn nettoprijzen. Geen korting van toepassing. Prijswijzigingen voorbehouden.

Layher b.v.
Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher®

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Layher n.v./s.a.
Mouterij 6
2550 Kontich, B

015/31 03 39
mail@layher.be
www.layher.be

DOC0331 01-04-2022